

Proj.: 2016-26
LV: 1626-06

BV Gemeinde Eisenberg - Burgenmuseum
Fenster- Fenstertüren

TECHNISCHE ERGÄNZUNGEN ZU ALLEN POSITIONEN

Sämtliche Fensterelemente sind frei Baustelle zu liefern, zwischenzulagern und einwandfrei zu montieren.

Systemanforderungen:

Fenstersystem: Holz 68 mm

Holzart: Lärche GK I 3- fach verleimt

Oberfläche außen: geölt

Oberfläche innen: geölt

Dichtungssystem: Doppeldichtung

Oberfläche: geölt

Glasart: 1,0 Ug

Fenster 1,24 Uw

Ralmontage

einschließlich Fensterblech: Alu eloxiert: 190 mm Ausladung

Vertragsbestandteile sind: VOB/B: Allg. Vertragsbedingungen

VOB/C: DIN 18355 u. DIN 18361 Ausführungs-Normen,

Glas-Normen, Technische Baubestimmungen.

Verglasungsarbeiten einschl. fachgerechter Befestigung der Glashalteleisten und der Sprossen. Versiegelung außen und innen, auf Vorlegeband, Dichtstoff nach DIN 18545 Teil 2.

Die dem Leistungsverzeichnis beigelegte Fensterübersicht dient der Darstellung der Fensteraufteilung und der Öffnungsarten. Für die Richtigkeit der eingetragenen Baumaße für Fenster/Glas wird von der Bauleitung keine Gewähr übernommen. Es ist die Angelegenheit des Bieters, die genauen Maße sowie die Aufschlagsrichtungen am Bau zu ermitteln.

Allgemein übernimmt der Bieter für die angebotenen Leistungen die Verpflichtung der Vollständigkeit.

Die Beschläge sind in jedem Fall komplett anzubieten, d. h. wenn im LV ein für die Funktionsfähigkeit notwendiges Teil fehlen sollte, ist dieses in den Preis mit einzukalkulieren.

Erforderliche Nebenarbeiten sind für die gesamte Ausführung der Leistungen einzukalkulieren.

Proj.: 2016-26
LV: 1626-06

BV Gemeinde Eisenberg - Burgenmuseum
Fenster- Fenstertüren

Bereich 01 Burgenmuseum

- 01.1 **Fenster,Lärche,ohne Setzholz, zweiflüglig**
Fenster aus Lärche, ohne Setzholz, zweiflüglig, eine Quersprosse
Baurichtmaß b/h : 1135/ 1230 mm
Menge: 9 St EP: GB:
- 01.2 * Bedarfspos. *
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position in Fichte endbehandelt
Menge: 9 St EP: nur Einheitspreis
- 01.3 **Fenster,Lärche,einflüglig**
Fenster aus Lärche, einflüglig, eine Quersprosse
Baurichtmaß b/h : 600/ 820 mm
Menge: 1 St EP: GB:
- 01.4 * Bedarfspos. *
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position in Fichte endbehandelt
Menge: 1 St EP: nur Einheitspreis
- 01.5 **Eingangstür,FI,Kass., 1,135 x 2,02 m**
Eingangstür, Holz Lärche, Türblatt mit Doppelfalz und umlaufender doppelter Lippendichtung, Türschwelle mit Alu-Anschlagschiene.
Das Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen sowie winddichter Anschluss ist in die Position einzukalkulieren. Lieferung einschl. Füllholz zu OK RFB
Klimaklasse : III
Mechan. Beanspr. : M
Beschlüge : Sicherheits-Wechselgarnitur, Edelstahlstoßgriff mit Sicherheitsrosette und Edelstahlgriff mit Rosette rund innen, Fünffach-Verriegelung, dreifach verstärktes Türband, kugelgelagert.
Türblatt : glattes Türblatt mit 1 Glasfüllung 45° gedreht, innen Lärche natur, geölt
Seitenteil : Festverglasung
Verglasung : Wärmeschutzverglasung, 2-scheibig,
Ug : 1,0 W/m²K
Dämmung : VIP 4 cm
U-Dämmung : 0,12 W/m²K
Rahmenbreite : 18 cm
Holzart : Lärche geölt
Oberfläche innen : Lärche geölt
Oberfläche außen : Lärche geölt
Gewändeanschluss : Mauerwerk
Baurichtmaß : 1,135/ 2,02 m
Menge: 1 St EP: GB:

Proj.: 2016-26
LV: 1626-06

BV Gemeinde Eisenberg - Burgenmuseum
Fenster- Fenstertüren

Bereich 01 Burgenmuseum

01.6 * Bedarfspos. *
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position in Fichte
endbehandelt
Menge: 1 St EP: nur Einheitspreis

01.7 **Fenstersims**
Liefern und montieren von Holzfensterfenstersims bis 30 cm
Tiefe. Farbe nach Fensterfarbe.
Menge: 12 m EP: GB:

01.8 * Bedarfspos. *
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position in Fichte
endbehandelt
Menge: 12 m EP: nur Einheitspreis

01.9 **Fensterladen, 550/ 1200**
Fensterladen aus Holz, zweiteilig, bestehend aus einer
vollflächigen Verbundplatte auf Vollwärmeschutz geschraubt
Oberfläche : endbehandelt - Farbe nach RAL
Befestigung : Fensterstock
Angeb. Fabrikat : []
Holzart : Fichte
Gesamtgröße b/h : 550/1200 mm
Menge: 18 St EP: GB:

Summe Bereich 01 Burgenmuseum

Proj.: 2016-26
LV: 1626-06

BV Gemeinde Eisenberg - Burgenmuseum
Fenster- Fenstertüren

Bereich 02 Wohnung

- 02.1 **Fenster,Lärche,ohne Setzholz, zweiflüglig**
Fenster aus Lärche, ohne Setzholz, zweiflüglig, eine Quersprosse
Baurichtmaß b/h : 1135/ 1230 mm
Menge: 13 St EP: GB:
- 02.2 * Bedarfspos. *
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position in Fichte endbehandelt
Menge: 13 St EP: nur Einheitspreis
- 02.3 **Fenster,Lärche,einflüglig**
Fenster aus Lärche, einflüglig, eine Quersprosse
Baurichtmaß b/h : 600/ 820 mm
Menge: 2 St EP: GB:
- 02.4 * Bedarfspos. *
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position in Fichte endbehandelt
Menge: 2 St EP: nur Einheitspreis
- 02.5 **Eingangstür,FI,Kass., 1,135 x 2,02 m**
Eingangstür, Holz Lärche, Türblatt mit Doppelfalz und umlaufender doppelter Lippendichtung, Türschwelle mit Alu-Anschlagschiene.
Das Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen sowie winddichter Anschluss ist in die Position einzukalkulieren. Lieferung einschl. Füllholz zu OK RFB
Klimaklasse : III
Mechan. Beanspr. : M
Beschlüge : Sicherheits-Wechselgarnitur, Edelstahlstoßgriff mit Sicherheitsrosette und Edelstahlgriff mit Rosette rund innen, Fünffach-Verriegelung, dreifach verstärktes Türband, kugelgelagert.
Türblatt : glattes Türblatt mit 1 Glasfüllung 45° gedreht, innen Lärche natur, geölt
Seitenteil : Festverglasung
Verglasung : Wärmeschutzverglasung, 2-scheibig,
Ug : 1,0 W/m²K
Dämmung : VIP 4 cm
U-Dämmung : 0,12 W/m²K
Rahmenbreite : 18 cm
Holzart : Lärche geölt
Oberfläche innen : Lärche geölt
Oberfläche außen : Lärche geölt
Gewändeanschluss : Mauerwerk
Baurichtmaß : 1,135/ 2,02 m
Menge: 1 St EP: GB:

Proj.: 2016-26
LV: 1626-06

BV Gemeinde Eisenberg - Burgenmuseum
Fenster- Fenstertüren

Bereich 02 Wohnung

02.6 * Bedarfspos. *
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position in Fichte
endbehandelt
Menge: 1 St EP: nur Einheitspreis

02.7 **Fenstersims**
Liefern und montieren von Holzfensterfenstersims bis 30 cm
Tiefe. Farbe nach Fensterfarbe.
Menge: 17 m EP: GB:

02.8 * Bedarfspos. *
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position
Mehr- Minderpreis Ausführung verherige Position in Fichte
endbehandelt
Menge: 17 m EP: nur Einheitspreis

02.9 **Fensterladen, 550/ 1200**
Fensterladen aus Holz, zweiteilig, bestehend aus einer
vollflächigen Verbundplatte auf Vollwärmeschutz geschraubt
Oberfläche : endbehandelt - Farbe nach RAL
Befestigung : Fensterstock
Angeb. Fabrikat : []
Holzart : Fichte
Gesamtgröße b/h : 550/1200 mm
Menge: 26 St EP: GB:

Summe Bereich 02 Wohnung

Proj.: 2016-26
LV: 1626-06

BV Gemeinde Eisenberg - Burgenmuseum
Fenster- Fenstertüren

ZUSAMMENSTELLUNG

Bereich 01	Burgenmuseum €
Bereich 02	Wohnung €
<hr/>		
Summe LV	 €
zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
<hr/>		
Gesamtsumme	 €
<hr/>		

Datum:

Unterschrift / Stempel: